

productcertificaat
K5058/04

Uitgegeven 2011-05-01
Vervangt K5058/04
Pagina 1 van 3

Certificaat

Klemfittingen van polypropeen voor
drinkwaterbuizen van polyetheen


PLASSON Ltd

SERIE 1

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL K534 " Klemfittingen voor drinkwaterbuizen van Polyetheen", conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde producten bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de producten voorzien is van het Kiwa®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.



Bouke Meekma
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is niet toegestaan

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Onderneming

PLASSON Ltd
Maagan Michael 37805
Israël
Telefoon +972 4 6394711
Telefax +972 4 6394815

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Klemfittings van polypropreen voor drinkwaterbuizen van polyetheen

PRODUCTSPECIFICATIE

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat; klemfittings conform beoordelingsrichtlijn BRL-K534 "Klemfittings voor drinkwaterbuizen van Polyetheen".

Nadere specificatie

De in onderstaande tabel aangegeven afmetingen en typen behoren tot dit certificaat.

Tabel 1 Plasson Serie 1

Typenummer	Uitvoering	Maatvoering (mm)	Drukklasse
			PN16
1001	Insteek x Insteek	Ø 20 t/m 63	X
1002	Insteek x buitendraad	Ø 20-1/2" t/m 63-2"	X
1003	Insteek x binnendraad	Ø 20-1/2" t/m 63-2"	X
1004	90° T-stuk	Ø 20 t/m 63	X
1005	90° knie	Ø 20 t/m 63	X
1011	Reduceer stuk	Ø 20 t/m 63	X
1012	Eind stuk	Ø 20 t/m 63	X
1014	90° T-stuk met binnendraad aansluiting	Ø 20-1/2" t/m 63-2"	X
1015	90° knie met binnendraad aansluiting	Ø 20-1/2" t/m 63-2"	X
1072	Insteek x messing buitendraad	Ø 20-1/2" t/m 63-2"	X
1073	Insteek x messing binnendraad	Ø 20-1/2" t/m 63-2"	X
1085	90° knie met buitendraad aansluiting	Ø 20-1/2" t/m 63-2"	X

Toxicologische eisen

Toelating:

Dit product is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

ATA criteria:

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur die in verband met de vertrouwelijkheid is vastgelegd in de niet-openbare bijlage 1A bij certificatieovereenkomst K5058. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke ATA-producteisen die in verband met de vertrouwelijkheid zijn vastgelegd in de niet-openbare bijlage 1A bij certificatieovereenkomst K5058

Klemfittingen van polypropreen voor drinkwaterbuizen van polyetheen

Merken

De producten worden gemerkt met het Kiwa[®]-merk.

Plaats van het merk: op iedere fitting.

Verplichte aanduidingen:

- ◆ handelsnaam of gedeponeed handelsmerk;
- ◆ het vereiste Kiwa-keurmerk;
- ◆ de buitenmiddellijn in mm van de bijbehorende buis;
- ◆ drukklasse;
- ◆ productieperiode.
- ◆ Voor fittingen met een inwendige steunbus: de nominale wanddikte van de aansluitende buis.
- ◆ Naast de materiaalaanduiding van het kunststof huis: PE40 of PE63 of PE80 of PE100 (afhankelijk van het toepassingsgebied¹⁾).

De wijze van merken is als volgt: deugdelijk en duurzaam op iedere fitting/verpakking.

¹⁾ De aanduiding PE40 of PE63 of PE80 of PE100 alsmede de drukklasse mag desgewenst op de verpakking worden aangebracht.

Toepassing en gebruik

De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor ondergrondse leidingen voor het transport van drinkwater met een temperatuur van ten hoogste 35 °C.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- PLASSON Ltd
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.